

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемые для расчёта размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии у потребителей приборов учёта холодной воды, и одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для расчётов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска

№ п/п	Степень благоустройства жилищного фонда	введены с 1 сентября 2014 года		Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения с учётом НДС 20% (руб. за 1 куб.м)	
		Норматив холодного водоснабжения (м3 на 1 чел. в месяц)	Понижающие коэффициенты к нормативам с 1 июля 2016 года	С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года	С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5	6
1.	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления				
1.1.	Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей	3,901		43,16	44,03
1.2.	Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством	4,763			
1.3.	Жилые дома квартирного типа с душами без ванн	3,707			
1.4.	Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн	2,491			
1.5.	Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми	3,901			
1.6.	Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и душевыми на этажах и в секциях	2,782			
1.7.	Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, кроме жилых домов, указанных в п.1.7.1.	2,290			
1.7.1.	Жилые дома и общежития с блоками душевых на этажах и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5-9 этажные, до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления	2,290	0,961		
1.8.	Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн	1,678			
2.	Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения				
2.1.	Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами	7,014			

1	2	3	4	5	6
2.2.	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душевыми, не оборудованные различными водонагревательными устройствами	5,323		43,16	44,03
2.3.	Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами	6,089			
2.4.	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами	4,708			
2.5.	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами	4,719			
2.6.	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами	3,793			
2.7.	Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами	3,927			
2.8.	Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн	2,397			

Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории ХМАО-Югры (введены с 1 июня 2017 года).

м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

№ п/п	Категории жилищного фонда	Этажность	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах
1.	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	1 - 5	0,032
		6 - 9	0,026
		10 - 16	0,022
		более 16	0,016
2.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах	1-5	0,036
		6 - 9	0,024

1	2	3	4	5	6
	горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением	10 - 16	0,018		
		более 16	0,013		
3.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением	1-5	0,045		
		6 - 9	0,035		
		10 - 16	0,019		
		более 16	0,039		
4.	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	1-5	0,034		
		6 - 9	0,023		
		10 - 16	0,035		
		более 16	0,02		
5.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	1-5	0,019		
		6 - 9	-		
		10 - 16	-		
		более 16	-		
6.	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения	1-5	0,041		
		6 - 9	-		
		10 - 16	-		
		более 16	-		
	Дополнительные категории:				
7.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями	1-5	0,031		
		6 - 9	-		
		10 - 16	-		
		более 16	-		
8.	Жилые дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития)	1-5	0,014		

Реквизиты нормативно - правовых актов:

- 1) Приказ департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры".
- 2) Приказ департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года №36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг".
- 3) Приказ департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 21 ноября 2016 года №28-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года №36-нп "Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг"".
- 4) Приказ департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 26 мая 2017 года №4-нп "О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры".
- 5) Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 7 декабря 2017 года №160-нп "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение и подвоз воды".
- 6) Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 06 декабря 2018 года №80-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа - Югры».

Примечание:

Понижающие коэффициенты к нормативам применяются при отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов учета любых видов коммунальных услуг.