



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
За № 3142 от « 25 » 11 20 16 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»

г. Ханты-Мансийск
от 21 ноября 2016 года

№ 28 - нп

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 мая 2014 года № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг» следующие изменения:

- 1.1. Приложение 3 признать утратившим силу.
- 1.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Нефтеюганск

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Нефтеюганску

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития коридорного типа, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	1,050	2,552	0,850	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях оборудованные электроплитами и (или) электроустановками до 1999 года постройки включительно
		2,550	3,927	0,903	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях оборудованные электроплитами и (или) электроустановками до 1999 года постройки включительно
2	жилые дома квартирнoгo типa с душами без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	3,350	4,208	0,990	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно, оборудованные электроплитами и (или) электроустановками

		5,940	6,834	0,994	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно, оборудованные электроплитами и (или) электроустановками
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0263	0,962	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям коридорного типа, с централизованным горячим водоснабжением, с блоками душевых на этажах и в секциях, с электроплитами и (или) электроустановками

».

1.3. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Нижневартовск

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Нижневартовску

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,943	к нормативу по отоплению к жилым домам квартирного типа с душами без ванн (бывшие общежития квартирного типа с дополнительным и видами благоустройства в каждой квартире (душ) 5-9 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
2	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0270	0,0315	0,908	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством (капитальные)
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,410	4,708	0,792	к нормативу холодное водоснабжение и водоотведение, 1 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно

4	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,930	2,290	0,917	к нормативу холодное водоснабжение, по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этаж и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 2 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
		3,840	3,927	0,952	к нормативу водоотведение по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этаж и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 2 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления

5	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованн ым горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,840	2,290	0,961	к нормативу холодное водоснабжение, к жилым домам и общежитиям с блоками душевых на этажах и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжение, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5-9 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
		3,670	3,927	0,977	к нормативу водоотведение, к жилым домам и общежитиям с блоками душевых на этажах и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжение, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5-9 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
6	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,028	0,0315	0,606	к нормативу отопление, к жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях с горячим водоснабжение, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже

7	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,896	к нормативу отопление по жилым домам и общежитиям квартирному типу с ваннами и душевыми (бывшие общежития с санитарными блоками в каждой секции (кухня, умывальник, туалет, душ, в том числе с ваннами в отдельных квартирах 5-9 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
8	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,896	к нормативу отопление, к жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этаж и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5-9 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
9	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,896	к нормативу отопление, жилые дома и общежития квартирному типу с ваннами и душевыми (бывшие общежития с дополнительным и видами благоустройства в каждой квартире (ванна), 5-9 этажные жилые дома до

					1999 года постройки при закрытых системах отопления
--	--	--	--	--	---

».

1.4. Приложение 6 признать утратившим силу.

1.5. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Покачи

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Покачи

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
I	1-2 этажные жилые дома и общежития в деревянном исполнении постройки до 1999 года включительно	0,0270	0,0540	0,728	к нормативу отопление, общежития деревянного исполнения постройки до 1999 года включительно

».

1.6. Приложение 12 признать утратившим силу.

1.7. Приложение 16 изложить в следующей редакции:

«Приложение 16
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Нижневартовский район
Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Излучинск
Нижневартовского района

Таблица 1					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1-2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,742	к нормативу на отопление для жилых домов в деревянном исполнении
2	1-2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,720	к нормативу на отопление для жилых домов в капитальном исполнении
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,909	к нормативу холодное водоснабжение
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Новоаганск (пгт. Новоаганск) Нижневартовского района

Таблица 3

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	7,014	0,675	к нормативу холодное водоснабжение
		4,2	7,014	0,675	к нормативу водоотведение
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,9	4,708	0,706	к нормативу холодное водоснабжение
		2,7	4,708	0,706	к нормативу водоотведение
3	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение

4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,742	к нормативу на отопление, жилым домам в деревянном исполнении
5	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,700	к нормативу отопление, по жилым домам в капитальном исполнении

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Аган
Нижневартовского района**

Таблица 5					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,909	к нормативу холодное водоснабжение
2	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,700	к нормативу отопление по жилым домам в капитальном исполнении

4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,742	к нормативу отопление по жилым домам в деревянном исполнении
---	---	--------	--------	-------	--

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Вата
Нижевартовского района**

Таблица 6					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Ваховск
Нижевартовского района**

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,909	к нормативу холодное водоснабжение и водоотведение
2	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,700	к нормативу отопление по жилым домам в капитальном исполнении
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,742	к нормативу отопление по жилым домам в деревянном исполнении

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Покуп
Нижевартковского района**

Таблица 8					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные	4,5	5,323	0,909	к нормативу холодное водоснабжение

	различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения				
2	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,720	к нормативу отопление по жилым домам в капитальном исполнении
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,748	к нормативу отопление по жилым домам в деревянном исполнении

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Зайцева Речка
Нижевартовского района**

Таблица 9					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,909	к нормативу на холодное водоснабжение

2	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,700	к нормативу на отопление по жилым домам в капитальном исполнении
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,742	к нормативу на отопление по жилым домам в деревянном исполнении

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Ларьяк

Нижевартовского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,889	к нормативу на холодное водоснабжение
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,742	к нормативу на отопление по жилым домам в деревянном исполнении

3	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 год включительно	0,0340	0,0500	0,700	к нормативу отопление жилые дома в капитальном исполнении

».

1.8. Приложение 17 признать утратившим силу.

1.9. В Приложении 19 таблицу 5 признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

И.о. директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра



Е.В. Шухорова