

ВНИМАНИЕ: Если в личном кабинете закрыты приборы учета

Если Вам недоступно внесение показаний, значит у Вашего прибора учета, по данным ресурсоснабжающей организации (РСО), истек межповерочный интервал.

Для поверки счетчиков необходимо обратиться в любую лицензированную организацию (их можно найти в сети Интернет).

После чего необходимо вызвать контролёров в РСО для составления акта:

1) Филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения, по тел. 42-39-42. Режим работы: со вторника по пятницу с 08:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:30; суббота с 08:00 до 12:00.

ИЛИ

2) ООО НКС по телефонам: 49-00-31, 29-13-05. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00; суббота и воскресенье — выходные дни.

Один экземпляр акта РСО направит нам, второй экземпляр оставит Вам. После чего будет возможна передача показаний.

Если у Вас есть акт, составленный РСО или управляющей компанией, подтверждающий, что срок поверки не истек, направьте его на электронную почту gis-nv@gis-nv.ru с соответствующим сообщением

Отнесение вашего дома к территории обслуживания РСО смотрите ниже.

Обращаться по вопросам установки контрольной пломбы, проведения контрольных осмотров необходимо по территориальной принадлежности Вашего МКД по приведенным ниже в таблице телефонам:

ООО «Нижневартовские коммунальные системы»	Филиал АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения г.Нижневартовск
Мкр.	Мкр.
10г	10
10в	10а
10б	7
5	7а
8	9
8а	9б
2	15
1	16
3	15а
4	12
6	14
П-1	11
пос.Дивный	13
пос.Солнечный	П-2, П-3
	Ст.Вартовск: 9п,1п,2п,5п,к-9,16п
Тел.: 49-00-31; 29-13-05	Тел.:42-39-42
VIBER: 8-958-157-68-31	